


# Лифты / Эскалаторы Наружная и внутренняя отделка



## KOYO® Elevator

**KOYO®** Kunshan KOYO Elevator Co., Ltd.

Адрес: Китай, 215313, Цзянсу, г. Куньшань,  
Жоуши, Цаймао Роуд, 3  
Тел.: +86 (512) 55106386 / 57065517  
Факс: +86 (512) 57646238 / 57646808  
E-mail: info@koyocn.com

**CE TÜV SGS**

- ISO9001: 2008
- ISO14001:2004
- OHSAS18001:2007

Вы ставите задачи,  
мы их решаем с энтузиазмом  
[www.koyocn.com](http://www.koyocn.com)



Поставщик лифтов  
Чемпионата мира  
по футболу 2010 г.  
в Южной Африке



Поставщик лифтов  
Чемпионата мира  
по крикету 2011 г.  
на Шри-Ланке

**КОУО**® Лифты КОУО

# Отделка лифтов / эскалаторов



## -01 Достоинства лифтов КОУО

Немецкие технологии, гарантия качества

9 основных преимуществ лифтов КОУО: обеспечивают стабильную, безопасную и экономичную работу, экономят электроэнергию и не разрушают окружающую среду.

## -03 Внешняя и внутренняя отделка кабины лифта

Внешняя и внутренняя отделка кабины пассажирского, панорамного, грузового лифта и лифта для больниц.

## -13 Варианты основных частей лифта

Двери кабины, освещение потолка, отделка пола, поручни.

## -23 Варианты отделочных материалов для лифта

Цвет отделки, декоративные панели.

## -26 Станция вызова лифта в холле и панель управления в кабине

Выбор панели управления в кабине, станции вызова в холле и кнопок.

## -27 Варианты отделочных материалов для эскалаторов

Таблица вариантов технических характеристик и конфигурации, варианты материалов.



## ➤ Достоинства лифтов KOYO

Достоинства  
лифтов  
KOYO  
➤ 01  
Стр.

CE TÜV SGS 

- **ISO9001: 2008** • **ISO14001: 2004**
- **OHSAS:18001:2007**

- **Европейские сертификаты**
- **Система ARD**
- **Система энергосбережения**

## ➤ Немецкие технологии, гарантия качества

При изготовлении лифтов KOYO используются самые современные технологии лифтостроения из Германии, а также применяется передовое оборудование со всего мира. Их производство строго отвечает нормам Европейских стандартов EN115, EN81, которые соответствуют Китайским стандартам GB16899-1997, GB7588-2003. Наша компания получила сертификат системы обеспечения качества ISO9001:2008, а также сертификаты качества продукции с логотипами TUV, CE, которые выдаются Немецкой ассоциацией технологического контроля.

Достоинства  
лифтов  
KOYO  
➤ 02  
Стр.

- **9 основных преимуществ лифтов KOYO: обеспечение стабильности, безопасности, комфорта, экономичности, энергосбережения, отсутствие вреда для окружающей среды**  
Компания KOYO Elevator Co., Ltd удостоена звания Национального высокотехнологического предприятия. Она владеет 6 патентами и поданы заявки на получение еще 13 патентов. Компания занимает третье место среди предприятий, производящих лифты на экспорт, по мнению Китайского комитета по содействию внешнеэкономическим связям и торговли, и 2 место по мнению Китайской ассоциации лифтостроителей. Качество продукции компании входит в десятку лучших китайских товаров.



## ➤ Отделка кабины лифтов KOYO

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **03**

### ➤ Кабина лифта

Элегантность и изящество кабины в сочетании с лаконичным и легким оформлением потолка подарит ощущение спокойствия и комфорта.



☒ KYC010

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью, рифленая отделка.



☒ KYC011

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью.



☒ KYC012

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью.



☒ KYC013

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью.



☒ KYC014

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью.



☒ KYC015

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка титан,



☒ KYC017

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка титан,



☒ KYC018

Стенки кабины: отделка зеркалами, гравировка, отделка шлифованной нержавеющей сталью.



### ◀ Модель KYC016

#### Отделка потолка кабины

Многослойные рефлекторы дополняют идущую по кругу лампу с сужением по центру в купе с органическими лампами делают свет мягче и объемнее.

#### Боковые стенки и задняя стенка

*Центральная стенка:* шлифованная нержавеющая сталь

*Боковые стенки:* шлифованная нержавеющая сталь

#### Отделка пола кабины

Пол из ПВХ.

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **04**



◀ **Модель KYC020**

**Отделка потолка кабины**

*В центральной части расположена панель, излучающая мягкий свет, которая обрамлена деревянными панелями и светоизлучающими панелями.*

**Боковые стенки и задняя стенка**

*Центральная стенка: дерево, кожа, зеркала  
Боковые стенки: шлифованный титан, титановая зеркальная поверхность*

**Поручни**


*Центральная часть - отделка под дерево, с обоих концов - шлифованный титан*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



*Прямо перед вами возникает изображение огромного листа, и кажется, что вы попали в волшебный мир мультипликации. Вам было бы очень комфортно, если бы вы превратились в жучка.*



*Создание такой отделки лифта навеяно растительными мотивами. Наряду с традиционными симметричными узорами, восходящими вверх, использованы рельефные узоры и зеркальная отделка нижней части. За счет этого движение лифта совсем не ощущается, и создается расслабленная и умиротворяющая атмосфера.*

▶ **Модель KY-E-2010-12 (Основной цвет Original)**

**Отделка потолка кабины**

*Рамка из шлифованной нержавеющей стали, в центральной части матовая вставка из оргстекла.*

**Отделка стенок кабины**

*Гравировка, зеркало Diamond, розовое золото, перекрестный узор*

**Поручни**

*Центральная часть - дерево, с обоих концов - органическое стекло*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*

▶ **Модель KY-E-2010-1**

**Отделка потолка кабины**

*Рамка из зеркальной нержавеющей стали, матовая вставка.*

**Отделка стенок кабины**

*Гравировка, титановое покрытие, титанбиотит*

**Поручни**

*Поручни расположены по трем сторонам кабины, сделаны из шлифованного титана*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



▶ KYC019



▶ KYC021



▶ KYC022



▶ KYC023



▶ KYC024

Отделка кабины лифтов KOYO

Стр. **05**



▶ KYC025



▶ KYC026



▶ KYC027



▶ KYC028

Отделка кабины лифтов KOYO

Стр. **06**

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **07**



☐ **Модель KY-543**

**Покрытие кабины**

*Полукругом акрил с металлическим покрытием, окрашенная пустотелая сталь, зона для ламп*

**Панорамная стена**

*Трехслойное склеенное стекло с предохранительными зажимами*

**Декоративная крыша**

*Центральная часть - лампа, вокруг светодиодные светильники. Зеркальная обработка*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*Одиночная труба из нержавеющей стали*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



☐ **Модель KY-567**

**Покрытие кабины**

*Акриловое с рамкой из труб квадратного сечения и панелями из нержавеющей стали*

**Панорамная стена**

*Трехслойное склеенное стекло с предохранительными зажимами*

**Декоративная крыша**

*Нержавеющая сталь, лампы изготовленные вручную в виде трубок*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*Двойная труба из нержавеющей стали*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



☐ KYGC010



☐ KYGC011



☐ KYGC012



☐ KYGC013



☐ KYGC014



☐ KYGC015

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **08**



**Модель KY-547** ▲

**Покрытие кабины**

*Полукругом акрил с металлическим покрытием, окрашенная пустотелая сталь, декоративная лампа*

**Панорамная стена**

*Трехслойное клеенное стекло с предохранительными зажимами*

**Декоративная крыша**

*Закругленная пустотелая панель, сделанная вручную. с цилиндрической лампой*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*В виде одиночной трубки из нержавеющей стали*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



**Модель KY-550** ▲

**Покрытие кабины**

*Окрашенная сталь*

**Панорамная стена**

*Трехслойное клеенное стекло с цилиндрической лампой*

**Декоративная крыша**

*Потолок модели KY-4205*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*В виде двойной трубки из нержавеющей стали*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



**Модель KY-562** ▲

**Покрытие кабины**

*Окрашенная сталь с панелями из нержавеющей стали*

**Панорамная стена**

*Трехслойное клеенное стекло с предохранительными зажимами*

**Декоративная крыша**

*Потолок модели KY-421*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*Нержавеющая сталь*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*



**Модель KY-563** ▲

**Покрытие кабины**

*Окрашенная сталь*

**Панорамная стена**

*Трехслойное клеенное стекло с предохранительными зажимами*

**Декоративная крыша**

*Пустотелая панель, сделанная вручную, с цилиндрической лампой*

**Отделка стенок кабины**

*Шлифованная нержавеющая сталь*

**Поручни**

*Нержавеющая сталь*

**Отделка пола кабины**

*Пол из ПВХ.*

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **09**


Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

Стр. **10**



Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

> **11**  
Стр.



## > Грузовой лифт

Грузовые лифты серии KOYO KY21 разработаны инженерами по немецким и японским технологиям. Они изготавливаются и устанавливаются в строгом соответствии с Европейским стандартом EN81 и Китайским стандартом GB7588 Правил постройки и установки электрических лифтов. Эти лифты очень экономичные и широко используются на фабриках, горных разработках, складах, торговых комплексах, отелях, холодильных производствах и т.д.

Отделка  
кабины лифтов  
KOYO

> **12**  
Стр.

### Кабина

Стены и потолок кабины изготовлены из окрашенной стали, на полу используется сталь с рисунком, совпадающим с флуоресцентными лампами вытянутой формы и вентилятором круглой формы, в результате чего общий вид становится лаконичным и аккуратным.



▲ KYNС010



▲ KYNС011

### Шахтная дверь

Разные виды дверей отвечают самым разнообразным нуждам зданий.



▲ KYHD010



▲ KYHD015

## > Лифт для больниц

Лифты для больниц серии KOYO KY21 разработаны и производятся в строгом соответствии с Европейским стандартом EN81 и Китайским стандартом GB7588 (Правила постройки и установки электрических лифтов). Эти лифты широко используются в больницах и других медицинских учреждениях.






**> Варианты основных частей лифтов KOYO**



▣ KYD015  
Отделка с титановым напылением, зеркальная отделка, гравировка.



▣ KYD016  
Зеркальная отделка, гравировка, рифленая поверхность.



▣ KYD017  
Зеркальная отделка, гравировка, рифленая поверхность.



▣ KYD018  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь, вставки золотистого цвета.

Варианты частей лифтов KOYO

> **14**  
Стр.

Варианты частей лифтов KOYO

> **13**  
Стр.

**> Дверцы кабины**

Компания KOYO предлагает множество вариантов дверей, выполненных в различных стилях: восточном, европейском, классическом, модерн - в соответствии с разными стилями отделки кабины, имеется большой выбор элегантных моделей и все размеры. Клиент может выбрать необходимый ему вариант, исходя из своих предпочтений.



▣ KYD010  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.



▣ KYD011  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.



▣ KYD012  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.




▣ KYD013  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.



▣ KYD014  
Зеркальная отделка, гравировка.



▣ KYD020  
Зеркальная отделка, гравировка.



▣ KYD021  
Зеркальная отделка, гравировка.



▣ KYD022  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.



▣ KYD023  
Зеркальная отделка, гравировка, шлифованная нержавеющая сталь.

Варианты  
частей лифтов  
KOYO

Стр. **15**



▣ KYD024

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD025

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD027

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD026

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD028

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD029

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD031

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD032

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD033

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD034

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь.



▣ KYD036

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь, вставки  
золотистого цвета.



▣ KYD038

Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь, рифленая  
поверхность.




▣ KYD039

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD040

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD041

Зеркальная отделка,  
гравировка, рифленая  
поверхность.



▣ KYD042


Зеркальная отделка,  
гравировка, шлифованная  
нержавеющая сталь, рифленая  
поверхность.

Варианты  
частей лифтов  
KOYO

Стр. **16**


## > Потолок

Потолок в лифтах KOYO является украшением и несет эстетическую нагрузку наряду с функцией освещения.




КYT-701

КYT-025



КYT-477

Широкая панель с рисунком в углублении, дающая мягкий свет




КYT-020

Ромбовидные врезанные прозрачные светильники и белая матовая панель в углублении, дающая мягкий свет




КYT-476

В центре панель с рисунком, по бокам пластины из нержавеющей стали с цилиндрическими светильниками, дающие мягкий свет




КYT-478

Широкая панель с рисунком в углублении, дающая мягкий свет




КYT-480

В центре панель с рисунком, по углам врезанные квадратные прозрачные светильники, дающие мягкий свет




КYT-026

Панель с рисунком, в центре врезанные ромбовидные прозрачные светильники, дающие мягкий свет



КYT-021

Широкая белая прозрачная панель в углублении, дающая мягкий свет



КYT-457

Две матовые белые панели в углублениях, в центре ромбовидные прозрачные светильники, дающие мягкий свет




КYT-456

Круглые врезанные прозрачные светильники и белая прозрачная панель в углублении, дающие мягкий свет




КYT-460 (枫叶)

В центре панель с рисунком в углублении, по бокам пластины из нержавеющей стали с цилиндрическими светильниками, дающие мягкий свет



☒ КУТ-458 (Вспышка)

В центре панель с рисунком, по бокам пластины из нержавеющей стали с цилиндрическими светильниками, дающие мягкий свет



☒ КУТ-459 (Зеленые листья)

В центре панель с рисунком, по бокам пластины из нержавеющей стали с цилиндрическими светильниками, дающие мягкий свет




☒ КУТ-417

Панель со светильниками, расположенными в несколько рядов, и панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками, дающими мягкий свет



☒ КУТ-415

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава




☒ КУТ-416

Панель со светильниками, расположенными в несколько рядов, и цилиндрические золотистые светильники, дающие мягкий свет




☒ КУТ-452

В центре белая прозрачная панель, обрамленная деревянной резной рамкой с цилиндрическими светильниками




☒ КУТ-454

В центре панель со светильниками, расположенными в несколько рядов, по бокам панели из нержавеющей стали с цилиндрическими золотистыми светильниками



☒ КУТ-453

В центре треугольная крыша из белых прозрачных панелей в деревянной решетке, по бокам панели из нержавеющей стали с цилиндрическими светильниками



☒ КУТ-405

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава




☒ КУТ-406

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава



☒ КУТ-412

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава




☒ КУТ-409

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава



☒ КУТ-407

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава



☒ КУТ-408

Панель из зеркальной нержавеющей стали с врезанными прозрачными светильниками и белая прозрачная панель в раме из алюминиевого сплава

Варианты  
частей лифтов  
KOYO

Стр. **21**

## Отделка пола кабины

Для укладки пола кабины используется ПВХ-плитка с мраморной расцветкой толщиной 2 мм. Эту плитку легко устанавливать, и она очень удобна в эксплуатации. Прекрасные и благородные цвета ПВХ-плитки повторяют расцветку натурального мрамора.



▲ KY-S06



▲ KY-S07



▲ KY-S09



▲ KY-S10



▲ KY-S17



▲ KY-713



▲ KY-710



▲ KY-715



▲ KY-702



▲ KY-728



▲ KY-727



▲ KY-731



▲ KY-729



▲ KY-732



▲ KY-733

## Поручни

В зависимости от отделки кабины лифта имеется выбор поручней из нержавеющей стали в виде труб круглого, овального, квадратного сечения, из деревянных полированных планок, стальных планок, из персепса, красивой формы и разных размеров. Клиент может выбрать любой вариант по своему вкусу.

Варианты  
частей лифтов  
KOYO

Стр. **22**



▲ KY-302TJ



▲ KY-302J



▲ KY-315F




▲ KY-315TF



▲ KY-313F



▲ KY-313TF



▲ KY-301F

Труба из нержавеющей стали, полуматовый |  $\Phi$  51мм



▲ KY-301TF

Одиночная труба из титана, полуматовый |  $\Phi$  51мм



▲ KY-303J

Труба из нержавеющей стали, с зеркалом, тройная |  $\Phi$  25,4 мм



▲ KY-303TJ

Труба из нержавеющей стали, с зеркалом, тройная |  $\Phi$  25,4 мм



▲ KY-308

Труба из нержавеющей стали, отделка комбинированная с титаном |  $\Phi$  51мм



▲ KY-309TM


Дерево комбинированное с титаном |  $\Phi$  51мм

## Варианты отделочных материалов

Варианты  
отделочных  
материалов  
KOYO

Стр. **23**

### Цвет отделочных материалов



### Декоративные панели



8К-Зеркальная гравированная поверхность



8К-Зеркальная гравированная поверхность с бронзовым напылением



№4-Панель с матовой полировкой




№4-Панель с матовой полировкой с цирконовым напылением золотистого цвета



HL-Панель со шлифованной поверхностью



HL-Панель со шлифованной поверхностью и напылением розового золота



Панель с легкой пескоструйной обработкой поверхности




Панель с обработкой поверхности вибрационной мельницей



8К-Зеркальная поверхность



8К-Зеркальная поверхность с золотистым напылением



8К-Зеркальная поверхность с напылением розового золота



KY-SST



KY-4-8KUG



KY-76-8KUT



KY-9-8KUT

Варианты  
отделочных  
материалов  
KOYO

Стр. **24**

➤ Станция вызова лифта в холле и панель управления в кабине




➤ KY-7-8KU



➤ KY-0112-8KUC



➤ KY-99-8KU



➤ KY-77A-8KU



➤ KY-15-8KU



➤ KY-25-8KU



➤ KY-18-8KU розовое золото



➤ KY-HL черный титан



➤ **Кнопки**

Изготовлены под пристальным контролем на протяжении всего процесса производства.





➤ **Материалы для эскалаторов**

Материалы для эскалаторов KOYO

➤ **28**  
Стр.

➤ **Варианты характеристик отделки моделей эскалаторов**

		Эскалатор для зданий		Эскалатор для улицы	Эскалатор для общественного транспорта
		Тип Slimline	Тип коммерческий	Тип коммерческий	
Покрытие поручней	Компаундированная резина (Черная)	▲	▲	▲	▲
	Другие цвета	△	△	△	△
Скобы поручней	Шлифованная нержавеющая сталь	▲			
	Анодированный алюминий		▲	▲	▲
Панели балюстрады	Прозрачное неокрашенное укрепленное стекло	▲	▲	▲	▲
	Цветное прозрачное укрепленное стекло	△	△	△	△
	Нержавеющая сталь, расположенная под углом		△	△	△
Внутреннее и внешнее покрытие дорожки	Шлифованная нержавеющая сталь	▲	▲	▲	▲
	Стальная панель, покрытая тефлоном	△	△	△	△
	Нержавеющая сталь, покрытая тефлоном	△	△	△	△
Бортики	Шлифованная нержавеющая сталь	▲	▲	▲	▲
	Стальная панель, покрытая тефлоном	△	△	△	△
	Нержавеющая сталь, покрытая тефлоном	△	△	△	△
Ступеньки	Нержавеющая сталь с желтой предупреждающей линией	▲	▲		
	Цельные, отлитые из алюминия под давлением	△	△	△	△
Гребенка	Алюминий с желтым обозначением границы	△	△	▲	▲
	Компаундированная резина (Желтая)	△	△	△	△
Входная площадка	Алюминиевый сплав	▲	▲	▲	▲
	Штампованная нержавеющая сталь	▲	▲		
Конструкция	Нержавеющая сталь с гравировкой	△	△	△	△
	Анодированный алюминий	△	△	▲	▲
	Окрашенная угловая сталь	▲	▲		
Внешняя облицовка	Угловая сталь с гальваническим покрытием	△	△	▲	▲
	Окрашенная стальная панель (цвет на выбор)	△	△	△	△
	Шлифованная нержавеющая сталь	△	△	△	△
	Укрепленное стекло	△	△	△	△

примечание: ▲ Стандарт △ По выбору

Материалы для эскалаторов KOYO

➤ **27**  
Стр.

➤ **Материал внутреннего и внешнего покрытия дорожки и бортиков**

Комфорт и высокое качество - два ориентира при создании эскалаторов KOYO, которые отличаются безопасностью и стабильностью в работе.



Шлифованная нержавеющая сталь



Шлифованная нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием




Бортики из шлифованной нержавеющей стали




Бортики из шлифованной нержавеющей стали с тефлоновым покрытием


## › Варианты цвета покрытия поручней




CHARCOAL ES-11/629  
BT grey-3  
УГОЛЬ



SEA GREEN ES-16/630  
BT green-2  
МОРСКАЯ ВОЛНА




EBONY ES-13/623  
BT black-1  
ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО



CHARCOAL ES-11/629  
BT grey-3  
УГОЛЬ



EMERALD ES-29/628  
BT green-1  
ИЗУМРУД




BEICE ES-15/634  
BT grey-5  
БЕЖЕВЫЙ




MID GREY ES-12/622  
BT grey-2  
СЕРЫЙ



TEAL ES-47 BT green-3  
СИНЕ-ЗЕЛЕНый



SADDLE ES-32/635  
BT grey  
ПЕСОЧНЫЙ



SCARLET ES-10/621  
BT red-1  
АЛый




SAPPHIRE ES-27/627  
BT blue-1  
САПФИРОВый



CANDY RED ES-26/626  
BT red-2  
КРАСНАЯ КАРАМЕЛЬ




ROYAL ES-23/625  
BT blue-2  
РОЯЛ



Материалы для эскалаторов KOYO

› Стр. **29**

## › Ступени



Ступени цельные литые из алюминия с границами, отмеченными желтым цветом



Ступени из нержавеющей стали с границами, обрамленными пластиком



Ступени из алюминия с границами, обрамленными пластиком

## › Гребенка



Алюминий



Полимер


Материалы для эскалаторов KOYO

› Стр. **30**

## › Входная площадка



Алюминий



Штампованная нержавеющая сталь

## › Варианты материала для конструкции



Окрашенная конструкция /  
угловая сталь



Материалы для  
эскалаторов  
KOYO

› **31**  
Стр.



Конструкция / сталь с  
гальваническим покрытием


## › Варианты материала для внешней облицовки



Стекло



Стекло



Материалы для  
эскалаторов  
KOYO

› **32**  
Стр.



## › Скоба для поручней

Шлифованная  
нержавеющая сталь