



Программа Лифтовых Кабин

LIFTINGITALIA

vertical solutions





МОДЕЛИ ЛИФТОВЫХ КАБИН: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

			Senior SUN	Senior MOON	Senior OCEAN	Senior STEEL	Senior SERVICE	Matrix SKY	Matrix WOOD	Matrix AQUA	Matrix FOREST	Matrix SATIN	Matrix EMERALD	Matrix GOLD	Ten CORAL	Ten PEARL	UIK BASIC	UIK STEEL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отделка стенки	Нерж. сталь	Матированная (02-0010)				•						•				•		•
	Нерж. сталь	"Лён" (02-0008)											•					
	Нерж. сталь	"Titanium Gold"												•				
	Пластиф. сталь	Серая (10-0092)		•														
	Пластиф. сталь	Синяя "Blu marino" (10-0062)			•													
	Пластиф. сталь	Желтая (10-0078)	•															
	Ламинат - HPL	Красный лаковый (2526)														•		
	Ламинат - HPL	Голубой лаковый (2541)						•										
	Ламинат - HPL	"Секвойя" шерохов. (4070)							•									
	Ламинат - HPL	Аквамарин лаковый (2539)								•								
	Ламинат - HPL	Зеленый лаковый (2540)									•							
		RAL7032 - Порошковая окраска						•										•
Профили	Нерж. сталь	Матированная (02-0010)	•	•			•	•					•					•
	Нерж. сталь	Полированная (02-0004)			•	•				•	•	•		•	•	•		
	Нерж. сталь	"Titanium Gold"							•									
		RAL7032 - Порошковая окраска																•
Панель приказов	SP30 - Нерж. сталь	Матированная (02-0010)	•	•				•					•					
	SP30 - Нерж. сталь	Полированная (02-0004)			•	•				•	•	•			•	•		
	SP30 - Нерж. сталь	"Titanium Gold"							•					•				
	Plate - Нерж. сталь	Матированная (02-0010)					•										•	•
Поручень	Круглый, нерж. сталь		•	•				•		•	•	•	•	•				
	Круглый, нерж. сталь золотого цвета								•									
	"Giotto" - Овальный, нерж. сталь				•	•										•	•	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Потолок	Нерж. сталь	Матированная (02-0010)						•					•					
	Нерж. сталь	Полированная (02-0004)								•	•	•						
	Нерж. сталь	"Titanium Gold"							•					•				
		RAL9010 - Белый шероховатый		•	•	•	•	•	•							•	•	•
Освещение	Галоген. светильники	Хромированный ободок	•				•								•	•		
	Светильники LED	Хромированный ободок		•	•	•												
	Люминисцентные лампы							•	•	•	•	•	•	•			•	•
Пол	Синтетич. мрамор	Белый (633)				•		•								•		
	Синтетич. мрамор	Черный (620)								•								
	Синтетич. мрамор	Розовый (602)							•		•			•	•			
	Линолеум	Серый мрамор (121.50)			•							•						
	Линолеум	Зеленый мрамор (121.41)											•					
	Резина	Черный мрамор (M00)		•														
	Резина	Мрамор "Jeans" (M19)	•															
	Алюминий	Рельефный					•											•
Буферы	Структур. сталь	Окрашенный RAL 7030															•	
	Дерево																	•
	Пластик					•											•	



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Пластиф. сталь	Желтая (10-0078)
Профили	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Галогеновые светильники	Хромиров. обод
Покрытие пола	Резина	Мрамор "Jeans" (M19)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I		•			•	•	•		•														
Класс II		•			•	•	•		•														
Класс III																							
Класс IV																							
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Пластиф. сталь	Серый (10-0092)
Профили	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Светильники LED	Хромиров. обод
Покрытие пола	Резина	Черный мрамор (M00)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I		•			•	•	•		•														
Класс II		•			•	•	•		•														
Класс III																							
Класс IV																							
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Пластиф. сталь	Синий мрамор
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	"Giotto" - овальный профиль	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Светильники LED	Хромиров. обод
Покрытие пола	Линолеум	Сер. мрамор (121.50)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I		•			•	•	•		•														
Класс II		•			•	•	•		•														
Класс III																							
Класс IV																							
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	"Giotto" - овальный профиль	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Светильники LED	Хромиров. обод
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Белый (633)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I		•			•	•	•		•														
Класс II		•			•	•	•		•														
Класс III																							
Класс IV							•			•													
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	RAL7032 - Порошковая окраска	
Профили	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Панель приказов *	Панель - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Буферы	Пластик	
Зеркало	-	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Галогеновые светильники	Хромиров. обод
Покрытие пола	Алюминий	Рельефный

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I		•			•	•	•		•														
Класс II		•			•	•	•		•														
Класс III																							
Класс IV							•			•													
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Ламинат - HPL	Голубой, лак. (2541)
Профили	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Белый (633)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				




WOOD

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Ламинат - НРЛ	"Секвойя" шерох. (4070)
Профили	Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Поручень	Круглый, нерж. сталь золотого цвета	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Розовый (602)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



AQUA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Ламинат - HPL	Аквамарин лак. (2539)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Черный (620)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Ламинат - HPL	Зеленый лак. (2540)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Розовый (602)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Линолеум	Серый мрамор (121.50)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



EMERALD

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	"Лён" (02-0008)
Профили	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Линолеум	Зеленый мрамор (121.41)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Поручень	Круглый, из нерж. стали	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	Нерж. сталь	"Titanium Gold"
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Розовый (602)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Класс II	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				
Класс III													•		•								
Класс IV																							
Класс V														•		•	•		•				



CORAL



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Ламинат - HPL	Красный, лак. (2526)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	"Giotto" - овальный профиль	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Галогеновые светильники	Хромиров. обод
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Розовый (602)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I			•	•	•	•	•	•	•		•	•											
Класс II			•	•	•	•	•	•	•		•	•											
Класс III																							
Класс IV																							
Класс V																							



PEARL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	SP30 - Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Поручень	"Giotto" - овальный профиль	
Зеркало	Гладкое безопасное зеркало	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Галогеновые светильники	Хромиров. обод
Покрытие пола	Синтетический мрамор	Белый (633)

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I			•	•	•	•	•	•	•		•	•											
Класс II			•	•	•	•	•	•	•		•	•											
Класс III																							
Класс IV																							
Класс V																							



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	RAL7032 - Порошковая окраска	
Профили	RAL7032 - Порошковая окраска	
Панель приказов *	Панель - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Буферы	Пластик	
Зеркало	-	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Структур. сталь	Окрашенный RAL 7030

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I																							
Класс II									•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Класс III													•		•			•		•			
Класс IV										•					•			•		•	•	•	•
Класс V																							

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка стенок	Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Профили	Нерж. сталь	Полиров. (02-0004)
Панель приказов *	Панель - Нерж. сталь	Матиров. (02-0010)
Буферы	Дерево	
Зеркало	-	
Потолок	RAL9010 - Белый шероховатый	
Освещение	Люминисцентные лампы	
Покрытие пола	Алюминий	Рельефный

* Кнопки и индикация не входят в цену комплекта



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	320 A	320 B	400 A	450 A	450 B	450 C	630 A	800 A	1000 A	1000 B	1000 C	1000 D	1275 A	1275 B	1600 A	1600 B	1800 A	2000 A	2000 B	2500 A	3500 A	5000 A	
Класс I																							
Класс II									•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Класс III													•		•			•		•			
Класс IV										•					•			•		•	•	•	•
Класс V																							



LIFTING ITALIA (VERTICO GROUP)
ЗАО МАСТЕРЛИФТ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
106007, Москва, ул. Грина, 40
Тел./факс: +7.495.5002711, 6591736
<http://masterlift.ru> - inform@masterlift.ru

