



MONITOR

elevator

COMPONENTS FAMILY

ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ

ПОРУЧНИ




Spot


Four D

МОНИТОР ВСЕГДА ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ; НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОТОЛОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДОСТУПНА В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЛЮБОЙ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ЭСТЕТИЧЕСКИМ И АРХИТЕКТУРНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ.

НАША ЦЕЛЬ - ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ЛЮБОГО СТИЛЯ ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ КРОМЕ ТОГО, НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ МОНИТОР ОБЛАДАЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ СВЕТОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИМЕНЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ, ГАЛОГЕННЫХ И НЕОНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.







СТАНДАРТ ДЛЯ МОДЕЛИ X-Oil



Square


Line




Wave



Led



Wing



Galaxy



Dama



ПОРУЧНИ

1



2



3



4



5



6



1

МИЛАН

Круглый поручень, Ø 30 мм,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SATIN ИЛИ ЗЕРКАЛЬНАЯ

2

ФЛОРЕНЦИЯ

Круглый поручень, Ø 30 мм,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SATIN ИЛИ ЗЕРКАЛЬНАЯ

3

ВЕНЕЦИЯ

Круглый поручень, Ø 38 мм,
ЗЕРКАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

4

ЗОЛОТАЯ ВЕНЕЦИЯ

Круглый поручень, Ø 38 мм,
ЗЕРКАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ORO LUCIDO

5

РИМ

Плоский прямоугольный поручень, Н 60 мм,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SATIN

6

НЕАПОЛЬ

Тройной круглый поручень, Ø 30 мм,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SATIN ИЛИ ЗЕРКАЛЬНАЯ

АРТЕМИДА

ПРИКАЗНАЯ ПАНЕЛЬ АРТЕМИДА ОСНАЩЕНА СВЕТОДИОДНЫМ ЛИСПЛЕЕМ С АВАРИЙНЫМ ОВЕЩЕНИЕМ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СИГНАЛЫ СОГЛАСНО СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

ДИСПЛЕЙ


- СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ НАБОРОМ ЗНАКОВ
- ДВУТОНОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ГОНГ
- СИГНАЛ ПЕРЕГРУЗА И НЕИСПРАВНОСТИ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТОЙ ОТ ЦАРАПИН

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


- АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
- ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
- ВСТРОЕННЫЙ СИГНАЛ ОТПРАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ СИГНАЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ

КНОПКИ

- КНОПКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ОТДЕЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЭТАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ГРАВИРОВКОЙ БРАЙЛЯ
- СИНЯЯ ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА



SATIN



LUCIDO

АФИНА

ПРИКАЗНАЯ ПАНЕЛЬ АФИНА ОСНАЩЕНА 5,7" TFT-ДИСПЛЕЕМ, ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ЛЮБЫХ СИГНАЛОВ КАБИНЫ. АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАВОДСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТАКЖЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ С ДИСПЛЕЕМ. ДАННАЯ ПРИКАЗНАЯ ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА КНОПКА С ДВОЙНОО ПОДСВЕТКОЙ: ГАЛОГЕННАЯ СИНЯЯ ПОДСВЕТКА ПО КОНТУРУ И СВЕТОВЫЕ СИМВОЛЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КНОПКИ.

ДИСПЛЕЙ

- TFT-ДИСПЛЕЙ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
- ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМОЕ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- ПИТАНИЕ СО ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ ДЛЯ SD-КАРТ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТОЙ ОТ ЦАРАПИН
- АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
- ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ВСТРОЕННЫЙ СИГНАЛ ОТПРАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ СИГНАЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ

КНОПКИ

- КНОПКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ОТДЕЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- РЕЛЬЕФНЫЕ ЭТАЖНЫЕ СИМВОЛЫ С ГРАВИРОВКОЙ БРАЙЛЯ
- СИНЯЯ ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА ПО КОНТУРУ И ПОДСВЕТКА СИМВОЛА НА КНОПКЕ

ЭТАЖНЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

FLAT



Вызывная панель FLAT:
МОНТИРУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В УРОВЕНЬ
СО СТЕНОЙ.

Возможно установить
жидкокристаллический дисплей
на основном посадочном или
на всех этажах.
Применяются
кнопки с одиночной
или двойной
подсветкой.

SLIM



Вызывная панель SLIM:
ВСТРОЕННЫЙ В СТЕНУ МОДУЛЬ
С ВНЕШНИМ ЗАКРУГЛЕННЫМ
ПРОФИЛЕМ.

Возможно установить
жидкокристаллический дисплей
на основном посадочном или
на всех этажах.
Применяются
кнопки с
одиночной
или двойной
подсветкой.

ЭТАЖНЫЕ ТАБЛО

Возможна установка
этажных ТАБЛО
с жидкокристаллическим
дисплеем и стрелками
в обоих вариантах дизайна FLAT и SLIM.



КНОПКИ

Кнопки из поликарбоната с отделкой из
нержавеющей стали.
Рельефные символы с
гравировкой Брайля.



ВАРИАНТ С ОДИНОЧНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ: СИНЯЯ ГАЛОГЕННАЯ
ПОДСВЕТКА ПО КОНТУРУ



ВАРИАНТ С ДВОЙНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ: СИНЯЯ ГАЛОГЕННАЯ
ПОДСВЕТКА ПО КОНТУРУ И
ПОДСВЕТКА СИМВОЛОВ
НА КНОПКЕ

ДИСПЛЕЙ

TFT-дисплей 5,7" со светодиодной
подсветкой, оборудован системой
пониженного энергопотребления.
Возможна загрузка графических
файлов через интегрированный
слот под SD-карту.

Жидкокристаллический
для этажных вызывных
панелей. Антивандальное
исполнение.

Жидкокристаллический
дисплей приказной панели
кабины с буквенно-цифровым
набором символов,



LCD

СТРЕЛКАМИ НАПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЯ, СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ
И СИГНАЛОМ НЕИСПРАВНОСТИ.

Видимый размер:
121 x 58 мм



TFT

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, НЕИСПРАВНОСТИ
И ФУНКЦИИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАНЫ.

Видимый размер:
115 x 86 мм



LCD SMALL

Буквенно-цифровой набор
символов, стрелки направления,
сигнал тревоги и сигналом
неисправности.

Видимый размер:
50 x 54 мм

АВРОРА

Приказная панель и вызывные панели Аврора могут быть использованы при проведении работ по модернизации лифта. Серия Аврора монтируется непосредственно на поверхность стены и имеет максимальную толщину 22 мм. Панели могут быть оборудованы жидкокристаллическими multifunctional дисплеями.

ДИСПЛЕЙ

- жидкокристаллический дисплей с буквенно-цифровым набором знаков (возможна модель LCD Small)
- двутонный встроенный гонг
- сигнал перегруза и неисправности
- антивандальное стекло с защитой от царапин

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- аварийное освещение в соответствии со стандартами
- табличка с заводской информацией
- встроенный сигнал отправки и получения аварийного сообщения
- встроенный сигнал автоматического уведомления о неисправности

КНОПКИ

- кнопки из поликарбоната с отделкой из нержавеющей стали
- этажные символы черного цвета с гравировкой Брайля
- синяя галогенная подсветка



Панели	АртемидА	Афина	Аврора
Приказная панель кабины и вызывные панели этажей, серия FLAT	○	●	-
Приказная панель кабины и вызывные панели этажей, серия SLIM	●	○	-
Кнопки с одиночной синей подсветкой	●	○	●
Кнопки с двойной синей подсветкой	○	●	-
Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей	●	-	●
Аварийное освещение со встроенной индикацией отправки и получения аварийного сигнала	●	-	●
TFT-дисплей 5,7"	-	●	-
Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей для этажных панелей	○	○	○
Отделка - шлифованная нержавеющая сталь SATIN	●	●	●
Отделка - полированная нержавеющая сталь LUCIDO	○	○	○
Отделка - антивандальная полированная нержавеющая сталь	○	○	○

● Стандарт ○ Опция - Нет