


**Секрет успеха
является быть надежным**
THE SECRET OF SUCCUSS IS TO BE A REALIABLE
İŞİN SIRRI GÜVEN TAŞIMAKTIR



2014
каталог продукции
Product Catalogue
Ürün Kataloğu

Standard Lift
I n c o r p o r a t e d

www.standard-lift.ru

TR

Şahlift Asansör 1998 yılından beridir, Asansör sektöründe hizmet veren, 40 kişilik mühendislik tasarım, üretim ekibi ve 4000 m² kapalı alanı ile asansör ve ekipmanları imalatında, sektöründe kalite ve müşteri odaklılığı temek alacak şekilde devam etmektedir. Kaliteli iş gücü ve üretim maliyetleri avantajı ile yurt içi ve yurt dışında lider firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Asansör sektöründe 10 yılı aşkın süredir, hizmet vermiş olduğu çalışmalarında, kalitesini Türkiye'ye ve Dünya'ya kanıtlamış tescilli bir kuruluş ve markadır. Sektöründe bir çok kuruluşa öncülük ederek ISO 9001-2000 hizmet yeri yeterlilik belgesi, sanayi bakanlığı satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi ve garanti belgesi sertifikalarına sahiptir. Kalitesi referansları ile sabitlemiş olan Şahlift asansör çalışmalarında kazanmış olduğu başarıların haklı gururunu taşımaktadır. İşlem yaptığı her alanda vermiş olduğunu taahhütleri eksiksiz yerine getiren, kalite standardını daime yüksek tutan, her geçen gün teknolojiyi aralıksız takip eden ve teknolojik gelişmelerde pay sahibi olan Şahlift, müşterilerine en kaliteli ve kesintisiz hizmeti verebilmek için, her konuda kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Servis işlemlerindeki alt yapısını Dünya ve Avrupa normlarına uygun olarak oluşturan Şahlift asansör, bunun için teknik personelini Uzman Mühendis ve teknikerlerden oluşturmuştur. Teknik personelinin her biri kendi alanında hizmet verebilecek kapasite yapısındadır.

Öncelikli hedefin müşteri memnuniyeti olduğunu prensip edinen kuruluşumuz, müşterilerine daima kesintisiz ve kaliteli hizmet verebilmek için teknik kadrosuna ilave olarak müşteri temsilcilerimizin öneri ve şikayetlerini dikkate alarak, yapılan çalışmaların seyrini, müşteri istekleri ve beklentilerine göre belirlemektedir.

Firmamız bünyesinde satışı yapılan asansör ve gerekli parçaları olan kabin, pano, otomatik ve yarı otomatik kapılar, Şahlift asansör tarafından yapılmakta olup, AR-GE çalışmalarına da devam edilmektedir. Genel olarak diğer asansör aksamaları ise alanında uzman olan firmalardan karşılanarak, Şahlift asansör kalitesiyle müşterilerinin memnuniyetine sunulmaktadır. Ayrıca Şahlift Asansör; Rusya, Belarus, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Suriye, İran, Irak ile ihracat yapmaktadır.

Saygılarımızla

EN

Şahlift Elevator has been served for over 10 years in elevator industry and is a registered trademark which has proved its quality to Turkey and to the World. Şahlift leads most of the companies in elevator industry by getting ISO 9001-2000 Certificate, Service Location Qualification Certificate, Ministry of Industry After Sales Service Qualification Certificate and Warranty Certificate.

Şahlift-which has proven quality due to its references-is proud of achievements in its projects. Şahlift-which fulfills the commitments in every area, maintains high quality standards, follows technological developments uninterruptedly and contributes to technological development-continues to develop itself to provide uninterrupted service and high level of quality. Şahlift has established its technical staff with expert engineers and technicians to generate service infrastructure according to the World and European norms. Each person in technical staff has capability to serve in his own field. Our company-which accepted customer satisfaction as a priority- directs its studies according to the customer requests and expectations by considering the suggestions of the customer representatives to provide uninterrupted and quality service. Elevator and related parts like cabins, dashboards, automatic and semi automatic doors have been produced by our company and R&D studies are continuing. Other elevator accessories are obtained by expert companies and being served to our customers with Şahlift quality.

Furthermore Şahlift exports its products to Russia, Belarussia, Uzbekistan, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Syria, Iran, Iraq.

Sincerely...

RU

Лифты компании Шахлифт ведут обслуживание более 10 лет в области лифтостроения, а зарегистрированная торговая марка доказала свое качество не только Турции но и всему миру.

Шахлифт является одной из лидирующих компаний в области лифтовой промышленности и имеет в наличие сертификаты качества ISO 9001-2000, квалификационный аттестат, а также сертификаты Министерства Промышленности.

Шахлифт доказала и гордится тем что их качество стоит на соответствующем уровне, компания постоянное и непрерывно развивается в области технологий, вносит вклад в эту область, чтобы обеспечить высокий уровень услуг и качества.

Шахлифт создала свой технический персонал во главе с экспертными инженерами и техниками для того чтобы сгенерировать рабочую инфраструктуру в соответствии с европейскими и мировыми стандартами. Каждый человек из технического персонала компании имеет возможность служить в своей области.

Для нашей компании удовлетворение клиентских запросов является главным приоритетом, для этого все наши усилия и исследования направлены на их изучение и воплощение в жизнь.

Лифты а также кабины, панели, автоматы и полуавтоматы, автоматические двери производятся нашей компании, а R&D исследования в этой области безостановочно ведутся. Кроме того аксессуары для лифтов также предоставляются нашим клиентам с соответствующим качеством Шахлифт.

Наша продукция успешно экспортируется в такие страны как Россия, Беларусь, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Египет, Сирия, Иран и Ирак.

с уважением к вам Шахлифт

browny

TR

ÖZELLİKLER

LAMINANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINETE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину.
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки




4234

Zemin
Ground
Пол



Doğal Granit
Star Galaxy

Tavan
Ceiling
потолок



T01

creamy

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINETE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T03



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
3717



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4236

cute cream

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm steel sheet
Floors 2.5 mm steel sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4377




Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Tavan
Ceiling
потолок

T09



diamond

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINETE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)




KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T29



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
ES 5



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4401

creeper

TR

ÖZELLİKLER

LAMINANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4496




Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Dalmaçyalı



Tavan
Ceiling
Потолок

T26



bamboo

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABIN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамиа-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T27



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
New Imperial Red



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4500

autumn

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuarlar ayna paslanmaz.

Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac

Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac

Lazer tavan

Yarım boy ayna

Kolay takılabilir küpeşte

Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları

Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar

Tercihe bağlı sandık ambalaj

Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel

The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet

Floors 2.5 mm stell sheet

Laser ceiling

Half-length mirror

Flexible luxury accessories

Lighting and ventilation systems

Natural granite flooring

Optional special packaging

Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат

Аксессуары: полированная нержавеющая сталь

Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)

Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)

Энергосберегающий светодиодный потолок

(рисунок любой на выбор)

Зеркало

Поручень (по желанию двойной)

Принудительная вентиляция кабины

Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,

износостойкий линолеум, рифленый алюминий

Специальная антивибрационная система

Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем

Большой выбор (более 15 видов)

структурированной нержавеющей стали

Этажный пост вызова с информационным

дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)

Кнопочная кабинная панель во всю длину:

Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/

Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4509



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling
потолок

T23



dark brown

TR

ÖZELLİKLER

LAMINANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES


LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керама-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T36



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4510

emerald

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка


Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

4523



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Dalmaçyalı



Tavan
Ceiling
потолок

T31



old frost

TR

ÖZELLİKLER

- LAMINANT KAPLAMA KABİN
- Aksesuarlar ayna paslanmaz.
- Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
- Lazer tavan
- Yarı boy ayna
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

- LAMINATE COATING CABIN
- Accessories mirror stainless steel
- The side wall of cabinet 1.5 mm steel sheet
- Floors 2.5 mm steel sheet
- Laser ceiling
- Half-length mirror
- Flexible luxury accessories
- Lighting and ventilation systems
- Natural granite flooring
- Optional special packaging
- Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

- Отделка: Ламинат
- Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
- Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
- Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
- Энергосберегающий светодиодный потолок (рисунок любой на выбор)
- Зеркало
- Поручень (по желанию двойной)
- Принудительная вентиляция кабины
- Пол на выбор: Натуральный гранит, керамо-гранит, износостойкий линолеум, рифленый алюминий
- Специальная антивибрационная система
- Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
- Большой выбор (более 15 видов) структурированной нержавеющей стали
- Этажный пост вызова с информационным дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
- Кнопочная кабинная панель во всю длину
- Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/ Сенсорная на выбор)




KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T21



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
New Imperial Red



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стены

5400

ebruli

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuarlar ayna paslanmaz.

Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac

Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac

Lazer tavan

Yarı boy ayna

Kolay takılabilir küpeşte

Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları

Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar

Tercihle bağlı sandık ambalaj

Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel

The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet

Floors 2.5 mm stell sheet

Laser ceiling

Half-length mirror

Flexible luxury accessories

Lighting and ventilation systems

Natural granite flooring

Optional special packaging

Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат

Аксессуары: полированная нержавеющая сталь

Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)

Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)

Энергосберегающий светодиодный потолок

(рисунок любой на выбор)

Зеркало

Поручень (по желанию двойной)

Принудительная вентиляция кабины

Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,

износостойкий линолеум, рифленый алюминий

Специальная антивибрационная система

Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем

Большой выбор (более 15 видов)

структурированной нержавеющей стали

Этажный пост вызова с информационным

дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)

Кнопочная кабинная панель во всю длину:


Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/

Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvartlar
Side Walls
Боковые стенки



5413

Zemin
Ground
Пол



Doğal Granit
Star Galaxy

Tavan
Ceiling
Потолок



T14

yellowing

TR

ÖZELLİKLER

- LAMİNANT KAPLAMA KABİN
- Aksesuarlar ayna paslanmaz.
- Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
- Lazer tavan
- Yarım boy ayna
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

- LAMINETE COATING CABIN
- Accessories mirror stainless steel
- The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
- Floors 2.5 mm stell sheet
- Laser ceiling
- Half-lentgh mirror
- Flexible luxury accessories
- Lighting and ventilation systems
- Natural granite flooring
- Optional special packaging
- Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

- Отделка: Ламинат
- Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
- Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
- Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
- Энергосберегающий светодиодный потолок (рисунок любой на выбор)
- Зеркало
- Поручень (по желанию двойной)
- Принудительная вентиляция кабины
- Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит, износостойкий линолеум, рифленый алюминий
- Специальная антивибрационная система
- Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
- Большой выбор (более 15 видов) структурированной нержавеющей стали
- Этажный пост вызова с информационным дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
- Кнопочная кабинная панель во всю длину:
- Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/ Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
потолок

T39



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
V52



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

7362

black land

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuarlar ayna paslanmaz.

Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac

Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac

Lazer tavan

Yarı boy ayna

Kolay takılabilir küpeşte

Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları

Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar

Tercihe bağlı sandık ambalaj

Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel

The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet

Floors 2.5 mm stell sheet

Laser ceiling

Half-length mirror

Flexible luxury accessories

Lighting and ventilation systems

Natural granite flooring

Optional special packaging

Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат

Аксессуары: полированная нержавеющая сталь

Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)

Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)

Энергосберегающий светодиодный потолок

(рисунок любой на выбор)

Зеркало

Поручень (по желанию двойной)

Принудительная вентиляция кабины

Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,

износостойкий линолеум, рифленый алюминий

Специальная антивибрационная система

Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем

Большой выбор (более 15 видов)

структурированной нержавеющей стали

Этажный пост вызова с информационным

дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)

Кнопочная кабинная панель во всю длину;

Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/

Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка


Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

7531




Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
Dalmaçyalı



Tavan
Ceiling
потолок

T33



drawing

TR

ÖZELLİKLER

MEBRAN KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES


MEMBRANE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Мембранная
Аksesuarlar: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Tavan
Ceiling
ПОТОЛОК

T21



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
ES 5



Yan Duvartar
Side Walls
Боковые стенки



drawing

blackwhite

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot miniflo tabanlar
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка


Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки



blackwhite




Zemin
Ground
Пол



Ithal PVC
3714

Tavan
Ceiling
ПОТОЛОК



T09

new line

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES



LAMINETE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



green life

TR

ÖZELLİKLER

LAMINE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

green life

Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Tavan
Ceiling
потолок

T42



KAPLAMA PLATING обшивка

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аksesуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling
потолок

T33



Yan Duvvarlar
Side Walls
Боковые стенки

hallstatt

dubai tower

TR

ÖZELLİKLER

LAMINE CAM KAPLAMA KABIN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN


PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)




KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки



dubai tower

Zemin
Ground
Пол



İthal PVC
ES 5

Tavan
Ceiling
потолок



T03

norway fjords

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аksesуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Tavan
Ceiling
потолок

T23



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

norway fjords

moskow

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercih bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

moskow

Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling
потолок

T31



KAPLAMA PLATING обшивка

green life-2

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercih bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Zemin
Ground
Пол

3714
İthal PVC



Tavan
Ceiling
потолок

T09



Yan Duvartlar
Side Walls
Боковые стенки

green life-2

blue peace

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarı boy ayna
Kolay takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину.
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

blue peace

Zemin
Ground
Пол



Doğal Granit
Dalmaçyalı

Tavan
Ceiling
потолок



T29

KAPLAMA PLATING обшивка

garden

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yanm boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES


LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка




Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
New Imperial Red



Tavan
Ceiling
потолок

T26



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

garden

waterfall

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN



PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину.
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)




Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

waterfall

Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
ES 5



Tavan
Ceiling
потолок

T27



KAPLAMA PLATING обшивка

dekorart

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
 Aksesuarlar ayna paslanmaz.
 Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
 Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
 Lazer tavan
 Yarım boy ayna
 Kolay takilabilir küpeşte
 Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
 Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot minifto tabanlar
 Tercihe bağlı sandık ambalaj
 Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
 Accessories mirror stainless steel
 The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
 Floors 2.5 mm stell sheet
 Laser ceiling
 Half-length mirror
 Flexible luxury accessories
 Lighting and ventilation systems
 Natural granite flooring
 Optional special packaging
 Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
 Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
 Бокковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
 Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
 Энергосберегающий светодиодный потолок
 (рисунок любой на выбор)
 Зеркало
 Поручень (по желанию двойной)
 Принудительная вентиляция кабины
 Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
 износостойкий линолеум, рифленый алюминий
 Специальная антивибрационная система
 Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
 Большой выбор (более 15 видов) структурированной
 нержавеющей стали
 Этажный пост вызова с информационным дисплеем
 (кнопочный / сенсорный на выбор)
 Кнопочная кабинная панель во всю длину:
 Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
 Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Tavan
Ceiling
потолок

T41



Yan Duvarlar
Side Walls
Бокковые стенки

dekorart

eiffel slide

TR

ÖZELLİKLER

LAMINE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takilabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину.
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки



eiffel slide

Zemin
Ground
Пол



Doğal Granit
Star Galaxy

Tavan
Ceiling
потолок



T14

night dubai

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES


LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аksesуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка




Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
ES 5



Tavan
Ceiling
потолок

T33



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

night dubai

rumi konya

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN



PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

rumi konya


Zemin
Ground
Пол

İthal PVC
VS2



Tavan
Ceiling
потолок

T26



KAPLAMA PLATING обшивка

ishak paşa

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNE CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titretişimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINE GLASS - COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА


Отделка: Ламинированное стекло
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов) структурированной
нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным дисплеем
(кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину;
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля /
Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка



Zemin
Ground
Пол

Doğal Granit
Dalmaçyalı



Tavan
Ceiling
потолок

T01



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

ishak paşa

white

TR

ÖZELLİKLER

LAMINANT KAPLAMA KABİN
Aksesuarlar ayna paslanmaz.
Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
Lazer tavan
Yarım boy ayna
Kolay takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
Floors 2.5 mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

Отделка: Ламинат
Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
Энергосберегающий светодиодный потолок
(рисунок любой на выбор)
Зеркало
Поручень (по желанию двойной)
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит,
износостойкий линолеум, рифленый алюминий
Специальная antivибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Большой выбор (более 15 видов)
структурированной нержавеющей стали
Этажный пост вызова с информационным
дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
Кнопочная кабинная панель во всю длину:
Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/
Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки




AGT-646

Zemin
Ground
Пол



Mineflo

Tavan
Ceiling
потолок



T40

orange



TR

ÖZELLİKLER

SATİNE PASLANMAZ KABİN

- Aksesuarlar ayna paslanmaz.
- Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
- Lazer tavan
- Yarım boy ayna
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

HAIRLINE STAINLESS STEEL CABIN

- Accessories mirror stainless steel
- The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
- Floors 2.5 mm stell sheet
- Laser ceiling
- Half-length mirror
- Flexible luxury accessories
- Lighting and ventilation systems
- Natural granite flooring
- Optional special packaging
- Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

- Отделка: Нержавеющая сталь
- Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
- Боковые стены: Толщина 1.5 мм (Нержавеющая сталь)
- Основание пола: Толщина 2.5 мм (Оцинкованное железо)
- Энергосберегающий светодиодный потолок (рисунок любой на выбор)
- Зеркало
- Поручень (по желанию двойной)
- Принудительная вентиляция кабины
- Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит, износостойкий линолеум, рифленый алюминий
- Специальная антивибрационная система
- Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
- Большой выбор (более 15 видов) структурированной нержавеющей стали
- Этажный пост вызова с информационным дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
- Кнопочная кабинная панель во всю длину: Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля / Сенсорная на выбор)

KAPLAMA PLATING обшивка

Zemin
Ground
Пол



Mineflo

Tavan
Ceiling
потолок



T10



Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки

3127



Satine
Paslanmaz

renonline

TR

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

- Aksesuarlar ayna paslanmaz.
- Yan duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Tabanlar 2,5 mm galvanizli sac
- Lazer tavan
- Yarı boy ayna
- Kolay takılabilir küpeste
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal granit ithal pvs ithal granit tarot mineflo tabanlar
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

EN

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN

- Accessories mirror stainless steel
- The side wall of cabinet 1.5 mm stell sheet
- Floors 2.5 mm stell sheet
- Laser ceiling
- Half-length mirror
- Flexible luxury accessories
- Lighting and ventilation systems
- Natural granite flooring
- Optional special packaging
- Special equipment to prevent vibration

RU

СВОЙСТВА

- Отделка: Ламинат
- Аксессуары: полированная нержавеющая сталь
- Боковые стены: Толщина 1,5 мм (Нержавеющая сталь)
- Основание пола: Толщина 2,5 мм (Оцинкованное железо)
- Энергосберегающий светодиодный потолок (рисунок любой на выбор)
- Зеркало
- Поручень (по желанию двойной)
- Принудительная вентиляция кабины
- Пол на выбор: Натуральный гранит, керамика-гранит, износостойкий линолеум, рифленый алюминий
- Специальная антивибрационная система
- Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
- Большой выбор (более 15 видов) структурированной нержавеющей стали
- Этажный пост вызова с информационным дисплеем (кнопочный / сенсорный на выбор)
- Кнопочная кабинная панель во всю длину: Полированная нержавейка (Кнопочная с азбукой Брайля/ Сенсорная на выбор)



KAPLAMA PLATING обшивка

Yan Duvarlar
Side Walls
Боковые стенки




renonline

Zemin
Ground
Пол




Doğal Granit
Dalmaçyalı

Tavan
Ceiling
потолок



T26

Yük Kabini (ESB Boyalı)
Load Cabin (ES Painted)
погрузочная кабина



Bariyerli Sedye Kabini
Hospital Cabin
кабины для медицинских учреждений




Aluminium
knurled ceta
алюминиевое
покрытие



Zemin
Ground
Пол

TAVAN | CEILING | потолок



T33



T22

ÖZELLİKLER TR

- 1.5 mm galvanizli saç
- E.S. Boyalı Yan Duvarlar
- Satine Paslanmaz Yan Duvarlar
- Lazer tavan
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Alüminyum çeta taban
- Farklı taban seçenekleri
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES EN

- 1.5 mm galvanized iron sheet
- E.S. painted side walls
- Satine stainless side walls
- Laser ceiling
- Easily installed rail
- Lighting and ventilation connections
- Aluminium knurled ceta base
- Different base options
- Optional packing crate
- Special bends and dampers that prevent vibration

СВОЙСТВА RU

- 1,5 мм оцинкованной жести
- E.S. окрашенные боковые стенки
- сатиновая стенка из нержавеющей материала
- Лазерная обшивка
- Легко устанавливаемые дорожки
- Освещение и вентиляция соединений
- Алюминиевые рифленные основы из Китая
- Различные варианты основы
- Дополнительная упаковка
- Специальные изгибы и амортизаторы, которые препятствуют вибрации

KAPLAMA | PLATING | обшивка

ES Painted
электростатически
окрашены



Yan duvarlar
Side walls
Основа

Satine Paslanmaz
атласное покрытие



Yan duvarlar
Side walls
Основа


Tam Panoramik Kabin
Full Panoramic Cabin
полноохватывающие панораму кабины



Yarı Panoramik Kabin
Half Panoramic Cabin
наполовину охватывающие панораму кабины



TAVAN | CEILING | потолок



T33



T22

ÖZELLİKLER TR

- 1.5 mm galvanizli sac
- Satine Paslanmaz Duvarlar
- Lazer tavan
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal granit taban
- Farklı taban seçenekleri
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES EN

- 1.5 mm galvanized iron sheet
- Satine stainless walls
- Laser ceiling
- Half - length mirror
- Easily installed rail
- Lighting and ventilation connections
- Natural granite base
- Different base options
- Optional packing crate
- Special bends and dampers that prevent vibration

СВОЙСТВА RU

- полно панорамные кабины
- 1,5 мм оцинкованной жести
- покрытие из нержавеющей атласа
- обшивка с помощью лазера
- половинчатое зеркало
- Легкоустанавливающихся дорожки
- Освещение и вентиляция соединений
- гранитная основа
- Различные варианты основ
- Дополнительная упаковка
- Специальные изгибы и амортизаторы,
- которые препятствуют вибрации

KAPLAMA | PLATING | обшивка

Satine




Yan duvarlar
Side walls
Основа


2885
Doğal Granit




Zemin
Ground
Пол



MEKANİK | MECHANIC | Механика



70 X 65 cm | Gramer Kapı (İç Güvenlik Kapısı)
75 X 70 cm | Gramer Door (Internal Security Door)
80 X 75 cm | двери для обеспечения безопасности внутри здания
85 X 80 cm
90 X 85 cm



TR ÖZELLİKLER

1. Sınıf a1 dkp 1.5 mm saç ve paslanmaz malzemeden imal edilmektedir
Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir
Elektrik kesintisinde 12 vds voltaj akü takviyesiyle kapı otomatik olarak
Açılabilir ve fiziksel bir engelde otomatik geri açılabilir özelliğine de sahiptir.
Programlanabilir micro işlemcili kart kullanılmaktadır.
Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.
Panel boyları 200 cm' dir.

EN PROPERTIES

Being produced with first class a1 dkb 1.5 mm metal sheet and stainless material
Supported against sound and vibration.
Door could be open automaticly in any power cut with the support of 12 vds
voltage battery and has a automaticly back opening property in any physical fence.
Programmable micro-processor card is used.
Being produced according to international standards.
Length of the panel is 200 cm.

RU СВОЙСТВА

производится из первого класса a1 ДКВ 1,5 мм нержавеющей листового металла
Поддерживаемые против шума и вибрации.
Дверь может быть открыта автоматически в любой момент отключения
электричества при поддержке 12 ВДС напряжение батареи и также имеет
автоматически обратное открытия двери .
Программируемау микропроцессорная карта используется.
Производится в соответствии с международными стандартами.
Длина панели составляет 200 см


Paslanmaz Panel Kapı
Stainless Panel door
нержавеющие панели кабины




Cam Panel Kapı
Glazed Panel Door
стеклянные панели кабины



Teleskopik Kapı
Telescopic Door
телескопические двери



GİRİŞ	A	700	790	800	900
KABİN MEKANİZMASI	B	1110	1175	1260	1410
KAT MEKANİZMASI	C	1150	1225	1300	1450
KABA + MEKANİZMA TOPLAM ÖLÇÜ	D	1220	1295	1370	1520
KABA GENİRLİK	E	150	150	150	150
ALUMİNYUM EĞİK	F	95	95	95	95



ÖLÇÜLER | DIMENSIONS | Размеры

2 P.Teleskopik, Kat ve Kabin Kapısı	700 mm 800 mm 900 mm
2 P.Telescopik, Floor and Cabin Door	1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm



2 Panel Teleskopik Kabin Emniyet Kapısı
2 Panels Telescopic Cabin Safety Door
2-х панельные телескопические ка




2 Panel Teleskopik Kat Mekanizması
2 Panels Telescopic Floor Mechanism
2-х панельные телескопические напольные механизмы



Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kabin Operatörü
Full Automatic 2 Panels Telescopic Cabin Operator
полностью автоматические 2-х панельные телескопические операторы кабин

ÖLÇÜLER | DIMENSIONS | Размеры

700 mm	2 P.Merkezi, 3 P.Teleskopik
800 mm	Kat ve Kabin Kapısı
900 mm	2 P.Center, 3 P.Telescopic Floor and Cabin Door 2-х панельные центральные и 3-х панельные телескопические пол и двери кабины





Tam Otomatik Merkezi 2 Panel Kabin Operatörü
Full Automatic 2 Central Panels Cabin Operator
полностью автоматический
2 панели центральных операторов кабины





2 Panel Merkezi Kat Mekanizması
2 Panels Central Floor Mechanism
2 панели центральных напольных механизмов

Teknik Detaylar
Technical Details
технические детали



ÖLÇÜ	A	700	800	900
KABİN MEKANİZMASI	B	1450	1600	1850
KAT MEKANİZMASI	C	1500	1700	1900
KABA GENİRLİĞİ	D	60	60	60
ALÜMİNYUM EĞİK	E	50	50	50



ÖLÇÜ	A	700	800	900
KABİN MEKANİZMASI	B	995	1120	1245
KAT MEKANİZMASI	C	1030	1140	1225
KABA + MEKANİZMALARIN OLCU	D	1100	1230	1360
KABA GENİRLİĞİ	E	195	195	195
ALÜMİNYUM EĞİK	F	140	140	140

TR ÖZELLİKLER

1. Sınıf a1 dkp 1.5 mm saç ve paslanmaz malzemeden imal edilmektedir
Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir
Elektrik kesintisinde 12 vds voltaj akü takviyesiyle kapı otomatik olarak
Açılabilmektedir ve fiziksel bir engelde otomatik
geri açılabilme özelliğine de sahiptir.
Programlanabilir micro işlemcili kart kullanılmaktadır.
Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.

EN PROPERTIES


Being produced with first class a1 dkb 1.5 mm stainlessmetal sheet material
Supported against sound and vibration
Door could be open automaticly in any power cut with the support of 12 vds
voltage battery and has a automaticly back opening
property in any physical fence.
Programmable micro-processor card is used.
Being produced according to international standards.

RU СВОЙСТВА

производится с первого класса a1 DKB 1,5 мм листового мате риала
Поддерживаемые против шума и вибрации
Дверь может открываться автоматически в любой момент
отключения электричества при поддержке 12 VDS
напряжение батареи и автоматически открытия двери
Программируемая микропроцессорная карта используется
Производится в соответствии с международными стандартами.



3 Panel Teleskopik Kat Mekanizması
3 Panels Telescopic Floor Mechanism
3 панели Телескопических операторов кабины



3 Panel Teleskopik Kabin Operatörü
3 Panels Telescopic Cabin Operator
2 панели центральных дверей безопасности













A-4250




A-4251




A-4252




A-4253



A-4254




A-4255



A-4256



A-4258




A-4259




A-4262




A-4263




A-4264



A-4265




A-4266



A-4267



A-4268



A-4269



A-4270



A-4271



A-4272




A-4257



A-4260




A-4261



B611



B600



B620



B623



B513



B520



B550



SAB1



B103



B230



B221



B314




B001




B002



B400



B401



AKIŞ



AKIŞ




AKIŞ



AKIŞ




ALBERTO SASSI




ALBERTO SASSI



ARK




NAGEL



AKAR



AKAR



CLINDAS



KARSAKAL



DIŞLİSİZ PANO | GEARLESS CONTROL PANEL | БЕЗ РЕДУКТОРНОЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ÇİFT HIZ PANO | TWO SPEED CONTROL PANEL | ДВУХ СКОРОСТНОЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

TR

ÖZELLİKLER

- Yüksek kalite ve güvenlik
- Çift hızlı
- VVVF hız kontrolü
- Makine dairesiz
- Kurtaran ve UPS seçenekleri
- Kartlarda Mikrolift kalitesi
- LG kontaktör sistemi
- 32 durağa kadar ayarlanabilir
- 60 adet saat ve tarih hata hafızası
- Şifre korumalı programlama
- İzinsiz kullanıma karşı PUK kodu
- Seri Tesisat

EN

PROPERTIES

- High quality and safety
- Two Speed
- VVVF speed control
- Without machine room
- Rescue System and UPS Options
- Cards Quality
- LG conductor system
- Can be used up to 32 floor
- It has 60 memory for clock and time mistake
- Password-protected programming
- The PUK code against unauthorized use
- Serial installation

RU

СВОЙСТВА

- Высокое качество и надежность
- двухскоростной
- Контроль скорости VVVF
- Без машинного помещения
- Аварийная система безопасности, Блок бесперебойного питания
- Карта управления ведущих производителей
- Контакторы LG
- Регулируемая до 32 этажей
- Имеет 60 ячеек памяти для отображения об ошибках
- Защита паролем
- Код PUK от несанкционированного использования
- Серийные установки

TR
ÖZELLİKLER

Seri Haberleşme
Tam otomatik çift kapı çalıştırma özelliği
Deprem ve Yangın sensörü girişleri
Güvenlik devresinde kaçak akım rölesi
Ayarlanabilir park durağı
Elektrostatik kasa
Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
Tüm panolarımıza bi- stabil ve mıknatıs dahildir.
Fleksibil kablo bağlantı noktası
Elektrik kesintilerinde kabin içi acil aydınlatma sistemi
Alarm çıkışı

EN
PROPERTIES

Serial Communication
The ability to run fully automatic double doors
Inputs for earthquake and fire sensors
In safety circuit leakage relay
Adjustable parking stop
Electrostatic cased
With cardboard packaging carrying safely
All our control panel are included the bi-stable and magnet.
Flexible cable port
when the cutting power , emergency lighting system in cabin
Alarm output

RU
СВОЙСТВА



последовательная связь
Возможность установки двойных дверей
Пожарный и сейсмо датчик
Реле утечки в цепи безопасности
Регулируемая система остановки на этажах
Электростатический ящик
Упаковка для безопасной транспортировки
Все наши контрольные панели имеют би-стабиль и магнит
Гибкий кабельный порт
Аварийное освещение в кабине в случае отключения электроэнергии
Аварийная система доводки кабины до ближайшего этажа


HİDROLİK PANO | HYDRAULIC CONTROL PANEL | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ






HIZ KONTROL CİHAZI | SPEED CONTROL DEVICE | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ























İthal PVC ST-12



İthal PVC ES 5



İthal PVC 3717



İthal PVC VS2




İthal PVC ST-13



İthal PVC ST-04




Doğal Granit
Rosa Porrino




Doğal Granit
Crema Pearle



Doğal Granit
Aksaray Yaylak




Doğal Granit
New Imperial Red




Çeta




Doğal Granit Star Galaxy



Doğal Granit Dalmaçyalı




T01



T02



T03



T04




T05




T06




T07




T08




T09




T10



T11



T12



T13



T14




T15




T16




T17



T18



T19




T20



T21



T22




T23



T24



T25



T26



T27



T28



T29



T30



T31



T32




T33



T34



T35




T36



T37



T38



T39



T40



T41



T42



621



624




627



628



629



630



633



634



635



636




637



638



639



641



642



650



655



656



657



658



659



660



661



663



happy new years



green life



ocean



eiffel slide



pink flowers



blue peace



happy years - 3



garden -2



norway fjords




moskow



green life-2



dubai tower



rumi konya



night dubai



hallstatt



istanbul




autumn




ukraine



happy years



garden



ishak pasa




dekorart



autumn-1



waterfall-2



waterfall




winter




kiz kulesi




butterfly



sunflower




autumn-2



e002



e003




e01




e07




e10




e26



e51



e58



e002



e08



e10




e11




e26



ge16



zk007




zk010



zk015



zk037



zk038



zk014




g010



mgd



yhm



bz40

BASED ON CAPACITY OF CABIN, DIMENSIONS OF SHAFTS | ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КАБИН, РАЗМЕРЫ ШАХТЫ

Kuyu Ölçü Değerleri | Shaft Dimensions | Размеры Шахты

ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KUYU ÖLÇÜLERİ (MINIMUM DEĞERLER) Based on capacity of cabin , dimensions of shafts (Minimum Values) По грузоподъемности кабин, размеры шахты (минимальные размеры)			
KAPASİTE (Kişi) Capacity (Per) Вместимость(чел.)	KAPASİTE (KG) CAPACITY(KG) Грузоподъемность (Кг)	KUYU GENİŞLİĞİ (CM) WIDHT OF SHAFT(CM) Ширина шахты (CM)	KUYU DERİNLİĞİ (CM) DEPTH OF SHAFT(CM) Глубина Шахты (CM)
4	300	150	150
5	400	160	160
6	450	165	165
7	525	170	170
8	630	180	170
13	1000	200	240
17	1275	210	280
21	1600	240	300

ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KABİN ALANLARI Based on capacity of elevators, dimensions of cabins Размеры кабин, По грузоподъемностям					
KAPASİTE (Kişi) CAPACITY (Per) Вместимость(Чел)	KAPASİTE (KG) CAPACITY (KG) Грузоподъемность(Кг)	KABİN ALANLARI (M²) DIMENSIONS OF CABINS (M²) РАЗМЕРЫ КАБИНЫ(M²)	KAPASİTE (Kişi) CAPACITY (Per) Вместимость(Чел)	KAPASİTE (KG) CAPACITY (KG) Грузоподъемность(Кг)	KABİN ALANLARI (M²) DIMENSIONS OF CABINS (M²) РАЗМЕРЫ КАБИНЫ(M²)
1	100	0,28-0,38	11	825	1,87-2,05
2	180	0,49-0,58	12	900	2,01-2,20
3	225	0,60-0,70	13	1000	2,15-2,40
4	300	0,79-0,90	14	1050	2,29-2,50
5	375	0,98-1,10	15	1125	2,43-2,65
5	400	1,10-1,17	16	1200	2,57-2,80
6	450	1,17-1,30	17	1275	2,71-2,95
7	525	1,31-1,45	18	1350	2,85-3,10
8	600	1,45-1,60	19	1425	2,99-3,25
8	630	1,45-1,66	20	1500	3,13-3,40
9	675	1,59-1,75	21	1600	3,56
10	750	1,73-1,90	26	2000	4,20
10	800	1,73-2,00	33	2500	5,00

Referans: TS 10922 (EN81-1), EN81-2

Açıklamalar; İNGİLİZCE RUSÇA

TR 2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m² alan ilave edilir.
20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m² ilave edilir.

EN Over 2500 kg, for each 100 kg is added 0,06 m²
Over 20 persons, for each person is added 0,115 m²

RU если грузоподъемность более 2500 кг то на каждый 100 кг размер кабины увеличивается на 0,16 m²
с выше 20 человек на каждого дополнительного человека размер кабины увеличивается на 0,116 m²

**Секрет успеха
является быть надежным**
THE SECRET OF SUCCESS IS TO BE A RELIABLE
İŞİN SIRRI GÜVEN TAŞIMAKTIR



Standard Lift
I n c o r p o r a t e d

127018, г.Москва, 1-й Стрелецкий переулок,16
офис: +7 (495) 771-06-70 факс: +7 (495) 602-62-21
моб.: +7 (925) 188-69-94
e-mail: info@standard-lift.ru WEB: www.standard-lift.ru
Skype: StandardLift ICQ: 7772929